






Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



**Burbach**  
 Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**  
 Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**  
 Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**  
 Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



20-86m  
(2320-1)



81t



7m



360°



13000

m	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	56	62	68	74	80	86	m
6									122,1	111,4								6
7							136,5	126,5	117,5	108,8	101,4	86,4	72,1					7
8				24	132	128	124,1	119,1	112,6	104,4	96,9	83,4	71,5	59,1	49,8			8
9	24	126,1	122,3	118,9	115,5	112,3	109,2	106,4	103,6	98,7	93	80,4	68,1	57,7	49,5	41,3	34	9
10	113,5	111,1	108	105,3	102,5	99,9	97,4	95	92,7	90,5	88	77,1	65,7	56	48,1	40,7	33,8	10
12	87	87	86,9	85,4	83,5	81,6	79,7	78,1	76,3	74,7	73,1	70,1	61,3	52,9	45,8	39,6	32,7	12
14	70,1	70,1	70	70,1	69,9	68,7	67,2	66	64,6	63,3	62	59,6	57,3	50	43,2	37,6	31,5	14
16	58,3	58,4	58,3	58,4	58,2	58,1	57,9	56,9	55,8	54,7	53,6	51,7	49,7	47,4	41,3	35,8	30,2	16
18	49,7	49,8	49,7	49,8	49,6	49,5	49,3	49,2	48,9	48	47,1	45,4	43,7	42,1	38,7	34,4	29,2	18
20	43,1	43,2	43,1	43,2	43	42,9	42,7	42,7	42,5	42,3	41,7	40,3	38,8	37,4	36	32,4	28,2	20
22		38	37,9	38	37,8	37,7	37,5	37,5	37,3	37,1	36,9	36,1	34,7	33,4	32,2	30,6	26,9	22
24		33,6	33,7	33,8	33,6	33,5	33,3	33,2	33	32,9	32,7	32,3	31,3	30,1	28,9	27,8	25,8	24
26			30,1	30,3	30,1	30	29,9	29,8	29,6	29,4	29,2	28,8	28,4	27,3	26,2	25,1	24,1	26
28				27,3	27,2	27,1	26,9	26,8	26,6	26,5	26,2	25,9	25,5	24,8	23,8	22,8	21,8	28
30				12,1	24,7	24,6	24,4	24,3	24,1	24	23,7	23,4	23	22,6	21,7	20,7	19,8	30
32					22,5	22,4	22,3	22,2	22	21,8	21,6	21,2	20,8	20,4	19,8	18,9	18	32
34						20,5	20,4	20,3	20,1	19,9	19,7	19,3	18,9	18,5	18,1	17,3	16,4	34
36							18,7	18,6	18,4	18,3	18,1	17,7	17,3	16,9	16,4	15,8	14,9	36
38							17,2	17,1	17	16,8	16,6	16,2	15,8	15,4	14,9	14,5	13,6	38
40								15,8	15,6	15,5	15,3	14,9	14,5	14,1	13,6	13,2	12,4	40
42									14,4	14,3	14,1	13,7	13,3	12,9	12,4	12	11,4	42
44									13,3	13,2	13	12,7	12,2	11,9	11,5	11	10,5	44
46										12,2	12,1	11,8	11,3	10,9	10,5	10,1	9,6	46
48											11,2	10,9	10,4	10,1	9,6	9,2	8,7	48
50											10,3	10	9,6	9,2	8,8	8,4	7,9	50
55												8,2	7,9	7,5	7	6,6	6,1	55
60													6,4	6	5,6	5,1	4,7	60
65														4,8	4,3	3,9	3,5	65
70															3,3	2,9	2,4	70
72															2,7	2,1	2	72
74																2,1		74

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



20-83m  
(2320-1)



70,8t



7m



360°



13000

m	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	56	62	68	74	80	83	m
4,1	219,1																	4,1
5	214,8	209,8	196,5	188,9	173,7													5
6	194,3	182,7	180,1	175,5	165,5	153,7	143,5	133,1	122,1	111,4								6
7	163,8	157,4	151,4	146	140,8	135,9	131,3	126,5	117,5	108,8	101,4	86,4	72,1					7
8	138	133,3	128,8	124,8	120,8	117,1	113,6	110,3	107,1	104	96,9	83,4	71,5	59,1	49,8			8
9	119	115,4	111,9	108,8	105,7	102,7	99,9	97,2	94,7	92,2	89,8	80,4	68,1	57,7	49,5	41,3	37,2	9
10	103,8	101,6	98,8	96,3	93,7	91,3	89	86,8	84,7	82,6	80,6	76,8	65,7	56	48,1	40,7	36,9	10
12	79,4	79,5	79,4	78	76,2	74,5	72,8	71,2	69,6	68,1	66,6	63,8	61,1	52,9	45,8	39,6	35,7	12
14	63,9	64	63,9	63,9	63,8	62,6	61,3	60,1	58,8	57,6	56,4	54,2	52	49,9	43,2	37,6	34,3	14
16	53,1	53,2	53,1	53,1	53	52,9	52,7	51,7	50,7	49,7	48,7	46,8	45	43,3	41,3	35,8	32,7	16
18	45,2	45,3	45,2	45,2	45,1	45	44,8	44,7	44,3	43,5	42,6	41,1	39,5	38	36,5	34,4	31,5	18
20	39,1	39,2	39,2	39,2	39,1	38,9	38,8	38,7	38,5	38,3	37,8	36,4	35	33,6	32,3	31	30	20
22		34,4	34,4	34,4	34,3	34,2	34	33,9	33,7	33,5	33,3	32,5	31,2	30	28,8	27,6	27	22
24		30,4	30,5	30,6	30,4	30,3	30,1	30	29,8	29,7	29,4	29,1	28,1	26,9	25,8	24,8	24,2	24
26			27,2	27,3	27,2	27,1	26,9	26,8	26,6	26,5	26,2	25,9	25,4	24,3	23,3	22,3	21,8	26
28				24,6	24,5	24,4	24,2	24,1	23,9	23,8	23,5	23,2	22,8	22,1	21,1	20,1	19,7	28
30				12,1	22,2	22,1	21,9	21,8	21,6	21,5	21,2	20,9	20,5	20,1	19,1	18,2	17,8	30
32					20,1	20,1	19,9	19,9	19,6	19,5	19,3	18,9	18,5	18,1	17,4	16,6	16,1	32
34						18,3	18,2	18,1	17,9	17,8	17,5	17,2	16,7	16,3	15,9	15	14,6	34
36							16,6	16,6	16,4	16,2	16	15,6	15,2	14,8	14,4	13,6	13,2	36
38							15,2	15,2	15	14,9	14,7	14,3	13,9	13,5	13	12,4	12,1	38
40								14	13,8	13,7	13,4	13,1	12,7	12,3	11,9	11,4	11	40
42									12,7	12,6	12,4	12,1	11,6	11,2	10,8	10,4	10	42
44									11,7	11,6	11,4	11,1	10,7	10,3	9,8	9,4	9,1	44
46										10,7	10,5	10,2	9,8	9,4	8,9	8,5	8,3	46
48											9,7	9,4	8,9	8,6	8,1	7,7	7,5	48
50											8,9	8,6	8,2	7,8	7,4	6,9	6,7	50
55												6,9	6,6	6,2	5,7	5,3	5,1	55
60													5,2	4,8	4,4	4	3,7	60
65														3,7	3,2	2,8	2,6	65
70															2,3			70

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

02/2023



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



**20m**  
88°-45°



**20-29m**  
(1916-1)



**81t**



**7m**



**360°**



**EN**  
13000

m	20					23					26					29					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
9						70,7																9
10						70,6					69,3					63,4						10
11	69,6					69,1					65,4					60,1						11
12	66,7	70,7				66,6					61,5					57,1						12
14	57,9	68,4				55,8	66				52,8	60,6				51,4	55,1					14
16	47,6	57,9				46,5	57,3				46	53,3				43,2	50,7					16
18	39,8	46,9	51,4			39,1	46,9	50,8			37,7	46,9				37,6	44,3					18
20	33,8	39,1	45,1			33,3	39,3	44,9			32,2	38,2	44,9			31,5	39					20
22	28,4	34	40			28,8	33,5	39,9			28	33,1	39,9			27,3	32,4	39,7				22
24		28,8	36	34,4		25,5	29,4	35,8			24,6	28,8	35,8			24,4	28,4	35,7				24
26			31,7	31,2			25,9	31,9	31		22,4	25,2	32,3			22	25,2	32,1				26
28				28,4			28,4	28,3			20,4	22,9	27,8	28,3		20,2	22,6	28,5	24			28
30				26,1			24,7	26			20,6	24,8	26			18,6	20,7	24,8	25,8			30
32								24				22,4	24			18,9	22,4	23,8				32
34					20,5													20,4	22,1			34
36					19													12,1	20,6			36
38																			19,2			38
40																				16,5		40
42																				15,5		42
44																					14,4	44
45																					12,1	45

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



20m  
88°-45°



32-41m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
10,3	56,6																					10,3	
11	55,8					49,6																11	
12	52,9					48,1				44,2												12	
13	50,3					45,9				42,2						38,7						13	
14	47,9					43,7				40,5					37							14	
16	42	47,2				40,2	42,7			37					33,9							16	
18	36,1	42,5				34,6	39,4			33,4	36,4				31,5	33,5						18	
20	31,7	37,8				31,1	35,5			29,4	33,6				28	30,8						20	
22	26,8	32,5	39,6			26,9	32,7			26,6	30,6				25,2	28,5						22	
24	23,5	27,7	35,6			23,4	28	34,4		23,3	27,9				22,9	26,5						24	
26	21,5	24,6	32,3			21	24,4	32,1		20,8	24,5	30,1			20,4	24,1	27,3					26	
28	19,7	22,3	28,5			19,2	22,2	28,5		18,9	21,8	28,5			18,5	21,6	25,9					28	
30	18,3	20,4	25,3	25,7		17,8	20,1	25,3		17,5	20	25,3			17	19,5	24,4					30	
32	17	18,9	22,4	23,8		16,5	18,5	22,7	23,6	16,2	18,3	23,1			15,7	18	22,3					32	
34	15,7	17,4	20,2	22		15,5	17,2	20,3	21,8	15,1	16,9	20,8	21,8		14,7	16,6	20,6					34	
36		12,1	18,7	20,5		14,4	15,9	18,4	20,3	14,2	15,8	18,7	20,3		13,7	15,4	18,8	20,1				36	
38			17,1	19,2			14,6	17,1	19	13,3	14,7	17	19		12,9	14,3	17,1	18,8				38	
40				18				15,8	17,8	12,1	13,6	15,8	17,8		12,1	13,4	15,6	17,6				40	
42				16,8				12,1	16,7		12,1	14,7	16,7		11,3	12,5	14,4	16,5				42	
44					14,4				15,7			13,5	15,7			11,5	13,5	15,6				44	
46						13,6							14,8				12,5	14,7				46	
48														12,1	12,6				13,9			48	
50																11,9					13	50	
55																						10,3	55

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX




20m  
88°-45°



44-65m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	44					47					53					65					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
13	35,4																					13
14	34,6					32																14
16	31,9					29,9					26,1											16
18	29,2					27,9					24,7					16,7						18
20	26,8	28,9				26,2	27,5				23,3					16						20
22	24,2	26,8				23,6	25,7				22,3	23				15,4						22
24	22,2	24,9				21,5	24,1				20,5	22				14,7						24
26	20,1	23,5				19,9	22,6				18,8	21,1				14,3	14,6					26
28	18,2	21,3	24,3			18	21,3	22,8			17,4	20,2				13,7	14,2					28
30	16,7	19,3	23			16,4	19,2	22,7			16,1	19,5				13,2	13,9					30
32	15,5	17,8	21,6			15,1	17,5	21,8			14,7	18	20,4			12,8	13,5					32
34	14,4	16,5	20,1			14	16,1	20,3			13,5	16,2	19,9			12,4	13,2					34
36	13,4	15,3	18,9			13,1	15	18,6			12,5	14,8	19,3			11,5	12,9	13,2				36
38	12,6	14,2	17,3	18,7		12,2	13,9	17,4			11,8	13,6	17,5			10,6	12,1	13				38
40	11,9	13,2	15,8	17,5		11,5	12,9	15,9	17,3		11	12,7	16,1			9,8	11,3	12,7				40
42	11,2	12,4	14,4	16,4		10,8	12,1	14,5	16,2		10,3	11,8	14,9	16		9,1	10,6	12,4				42
44	10,5	11,6	13,4	15,5		10,2	11,5	13,3	15,3		9,7	11	13,7	15		8,5	10	12				44
46	9,5	10,8	12,5	14,6		9,6	10,6	12,3	14,4		9,2	10,3	12,6	14,1		8	9,5	11,6				46
48			11,7	13,8		9	9,9	11,6	13,6		8,7	9,7	11,5	13,4		7,5	8,9	11,3				48
50			10,8	13			9,2	10,8	12,9		8,2	9,2	10,6	12,6		7,1	8,3	10,9	11,8			50
55				10,2					11			7,7	9,1	11,1		6,1	7	8,8	10,5			55
60														9,4		5,3	6	7,1	9,2			60
65																7,5	4,5	5,1	6,1	8		65
70																		5,1	6,6			70
75																					5,4	75
80																					4,7	80

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu





Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



20m  
88°-45°



77-95m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77					89					95					m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°		
20	10,8														20	
22	10,6														22	
24	10,3					6,7					5,3				24	
26	10,1					6,6					5,3				26	
28	9,8	10				6,6					5,2				28	
30	9,7	9,9				6,4					5,2				30	
32	9,4	9,6				6,3	6,5				5,1				32	
34	9,2	9,4				6,2	6,3				5	5,1			34	
36	9	9,2				6	6,1				4,9	5,1			36	
38	8,8	9				5,8	6				4,8	4,9			38	
40	8,7	8,8				5,7	5,8				4,7	4,8			40	
42	8,1	8,6	8,9			5,5	5,7				4,6	4,7			42	
44	7,5	8,2	8,7			5,4	5,5				4,4	4,5			44	
46	7	7,9	8,5			5,3	5,4	5,5			4,3	4,4			46	
48	6,5	7,6	8,3			5	5,3	5,4			4,2	4,3			48	
50	6,1	7,3	8,2			4,7	5,1	5,3			4	4,2	4,3		50	
55	5,3	6,5	7,8			4,1	4,8	5			3,5	3,8	4		55	
60	4,5	5,4	6,9	7,7		3,6	4,6	4,7			3	3,4	3,7		60	
65	3,8	4,5	5,7	7,3		3	3,8	4,5	4,6		2,6	3,1	3,3		65	
70	3,2	3,8	4,7	6,6		2,4	3,1	3,9	4,4			2,5	3	3,2	70	
75	2,6	3,1	4	5,9			2,5	3,3	4,1				2,7	2,9	75	
80			3,2	4,7	4,2			2,9	3,8					2,6	80	
85				3,5	3,6			2,3	3,5						85	
90					3,1				2,8	2,6					90	
95										2,2					95	
96										2,1					96	

mit 36 t Zentralballast  
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



23m  
88°-45°



20-29m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	20			23			26			29			m						
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°			
8,5						70,7										8,5			
9						70,7										9			
10	70,7					70,7			67,4			61,8				10			
11	69,8					68,7			64,5			59,5				11			
12	66,2	70,7				66,6			60,8			56,9				12			
13	63,5	70,6				61,3	69,3		58,2			54				13			
14	58,4	67,6				57,2	65,9		53,8	60,6		52				14			
16	49,5	59,2				48,9	58		47,6	54,5		45,4	51,3			16			
18	41,8	49,8	50,4			41,9	50		40	48,8		40,2	46,1			18			
20	35,6	42,6	44,6			36,1	43,3	44,4	34,5	41,6	43,9	34,3	41,7			20			
22	30,8	37,1	39,7			31,3	37,5	39,5	30,2	36,6	39,5	30	36,3	39,2		22			
24		32,1	35,6			28	33	35,5	26,5	32,2	35,5	26,9	32,5	35,3		24			
26			32,3	30,6			29,5	32,2	30,5	24,2	28,6	32,2		24,2	29,1	32	26		
28			12,1	27,9				29,4	27,8	22,2	26,1	29,4	27,8	22,2	26,2	29,2	28		
30				25,7				26,9	25,5		23,7	27	25,5	20,6	24,1	26,9	25,3	30	
32				12,1					23,5			24,9	23,6		22,1	24,8	23,4	32	
34									21,8				12,1	21,9			23	21,7	34
36					18,4								20,3			21,4	20,2		36
38					17,2					17							18,9		38
40										15,9							17,6		40
42														15					42
44														14				13,9	44
46																		13,1	46
47																		12,7	47

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



23m  
88°-45°



32-41m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
10,4	54,7																					10,4	
11	54,4					48,7																	11
12	51,8					47,7				42,9													12
13	49,6					45,6				41,4						38,2							13
14	47,2					43,6				39,8						36,6							14
16	42,7	47				40,4	42,3			36,5						33,9							16
18	38,2	43,2				36,1	39,8			33,6	36,3					31,6	33,2						18
20	33,7	39				32,9	36,6			30,5	33,8					28,7	31,1						20
22	29	35,2				29,1	33,8			28,1	31					26,4	29						22
24	25,6	31,4	35,2			25,7	30,6	34,8		25,1	29					24,3	27,1						24
26	23,4	28,6	31,9			23,1	27,8	31,7		22,7	26,5	30,5				22,2	25,3						26
28	21,6	25,9	29,1			21,3	25,6	29		20,8	24,5	28,9				20,4	23,3	26,7					28
30	20	23,7	26,8			19,7	23,5	26,6		19,3	22,9	26,5				18,9	21,7	25,5					30
32	18,7	21,8	24,7	23,3		18,4	21,7	24,6		17,9	21,2	24,5				17,6	20,4	23,8					32
34	17,4	20,2	22,9	21,6		17,3	20,2	22,8	21,4		16,8	19,7	22,7			16,4	19	22,4					34
36		18,5	21,4	20,1		16,2	18,7	21,2	19,9		15,8	18,5	21,2	19,9		15,4	17,8	21					36
38			20	18,8			17,3	19,8	18,6		14,8	17,3	19,8	18,6		14,5	16,8	19,6	18,4				38
40				17,6				18,6	17,4		13,9	16,1	18,5	17,4		13,7	15,8	18,3	17,2				40
42				16,5				17,4	16,4			14,8	17,4	16,3		12,9	14,8	17,2	16,2				42
44									15,4				16,4	15,4			13,8	16,3	15,2				44
46					13				14,5					14,5				15,3	14,3				46
48					12,3					12,1				13,7				14,3	13,6				48
50					11,6					11,5									12,8				50
55																10					9,8		55
56																9,7							56

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



23m  
88°-45°



44-65m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	44					47					53					65					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
13	34,4																					13
14	33,9					31,3																14
16	31,4					29,5				25,5												16
18	28,9					27,6				24,3					16,3							18
20	26,9	28,9				26,1	27,2			23,1					15,7							20
22	24,6	26,8				24,1	25,6			22,1	22,8				15,2							22
24	22,9	25				22,4	24,3			20,9	21,8				14,6							24
26	21,2	23,7				21,1	23			19,7	21,1				14,2	14,5						26
28	19,6	22,1	24,5			19,4	22			18,8	20,4				13,7	14,2						28
30	18,3	20,5	23,4			18	20,6	22,9		17,7	19,8				13,3	13,9						30
32	17,2	19,3	22,4			16,8	19,3	22,1		16,3	19	20,3			12,9	13,5						32
34	16,1	18,2	21			15,8	18,3	21,2		15,2	17,9	20			12,6	13,2						34
36	15	17,1	19,9			14,8	17,2	19,9		14,2	17	19,5			12	12,9						36
38	14,1	16,1	18,8	18,2		13,8	16,1	18,9		13,4	16,2	18,7			11,4	12,5	13,1					38
40	13,3	15,2	17,5	17,1		13	15,1	17,9	16,9		12,6	15,3	17,7			10,8	11,9	12,8				40
42	12,6	14,4	16,4	16		12,3	14,2	16,7	15,8		11,9	14,4	16,8			10,2	11,5	12,6				42
44	11,9	13,6	15,4	15,1		11,7	13,4	15,6	14,9		11,2	13,5	15,8	14,6		9,8	11,1	12,3				44
46	10,5	12,8	14,6	14,2		11	12,7	14,7	14,1		10,6	12,6	14,9	13,8		9,3	10,7	11,9				46
48		10,8	13,8	13,5		10,4	11,9	13,9	13,3		10,1	11,9	14,1	13		8,8	10,2	11,7				48
50			13	12,7			11,2	13,2	12,6		9,6	11,3	13,3	12,3		8,3	9,8	11,4	11,7			50
55				11,2	9,7				11			9,7	11,7	10,8		7,2	8,7	10,2	10,2			55
60					8,5					8,3			9,6	9,5		6,3	7,8	9,1	9			60
65															7,1	5,5	6,7	8,1	7,9			65
70															6,3			7	7			70
75																			6,2	5		75
80																				4,4		80
82																					4,2	82

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



23m  
88°-45°



77-95m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77					89					95				m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	
20	10,5														20
22	10,3														22
24	10					6,5					5				24
26	9,8					6,4					5				26
28	9,7					6,4					5				28
30	9,6	9,8				6,3					4,9				30
32	9,4	9,6				6,2	6,3				4,9				32
34	9,1	9,4				6,1	6,3				4,8	4,9			34
36	8,9	9,2				6	6,1				4,8	4,9			36
38	8,8	9				5,8	6				4,7	4,8			38
40	8,6	8,8				5,7	5,8				4,6	4,7			40
42	8,3	8,6	8,8			5,5	5,7				4,4	4,6			42
44	7,9	8,4	8,7			5,4	5,5				4,3	4,5			44
46	7,6	8,1	8,5			5,3	5,4				4,2	4,3			46
48	7,3	7,9	8,3			5,1	5,3	5,5			4,2	4,2			48
50	7	7,7	8,2			4,9	5,2	5,3			4	4,2	4,3		50
55	6,3	7,2	7,9			4,5	4,9	5,1			3,5	3,8	4		55
60	5,4	6,5	7,4	7,7		4,1	4,6	4,8			3,2	3,4	3,7		60
65	4,7	5,9	6,7	7,3		3,5	4,2	4,6	4,6		2,8	3,2	3,4		65
70	4,1	5,3	6,1	6,4		3	3,7	4,2	4,4		2,4	2,7	3,1	3,2	70
75	3,5	4,5	5,5	5,7		2,6	3,2	3,8	4,2				2,8	3	75
80		3,4	4,9	5		2,1	2,8	3,5	4				2,5	2,7	80
85				4,4	3,3		2,4	3,1	3,8						85
90					2,8			2,7	3,3						90
92									2,8	2					92
95									2,8						95
98									2,5						98

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



26m  
88°-45°



20-29m  
(1916-1)



81t



7m



360°



EN  
13000

m	20					23					26					29					m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	
8	70,7																				8
9	70,7					70,7															9
10	70,7					70,7					65,8					59,1					10
11	70,3					67,6					63,7					57,7					11
12	66	70,7				65					60,3					55,6					12
13	62,8	70,6				60,4	67,4				57,9					52,8					13
14	58,7	66,5				56,8	64,9				54,4	60,2				50,9					14
16	51,2	58,2				49,5	57,2				49,2	55,4				46	50,8				16
18	43,9	51,8				43,2	50,9				42,2	49,7				41,9	46,5				18
20	37,7	45,8	44,1			37,5	45,4	43,3			36,8	44,3				36	42,9				20
22	32,9	40,3	39,2			32,6	40,1	39,1			32,2	39,9	38,8			31,6	38,7	38,1			22
24		35,2	35,2			29,3	35,5	35,1			28,2	35,5	35,1			28,3	35,6	34,9			24
26			31,9	30		12,1	31,9	31,8			25,7	31,6	31,8			25,5	32	31,6			26
28			29,1	27,4			28,3	29	27,2		23,8	28,8	29			23,4	28,8	28,9			28
30				25,1				26,6	25			26,3	26,7	25		21,9	26,4	26,5			30
32				23,2					23,1				24,6	23,1			24,3	24,5	22,8		32
34									21,4				22,8	21,4			12,1	22,7	21,2		34
36									12,1					19,9				21,1	19,7		36
38					16,5									18,6					18,4		38
40					15,4					15,2									17,3		40
42										14,3									12,1		42
44																13,5					44
46																12,7				12,5	46
48																				11,8	48
49																				11,5	49

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



26m  
88°-45°



32-41m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
10,5	53,2																					10,5	
11	53,1																						11
12	51					46,3					41,9												12
13	49					44,3					40,7					37,1							13
14	46,7					42,6					39,1					35,7							14
16	43,2	46,8				39,5					36,2					33,1							16
18	39,9	43,4				36,4	39,3				33,8	36,2				30,9							18
20	35,9	40,1				34	36,6				31,3	33,7				28,7	30,8						20
22	31	37,4				30,4	34,1				29,5	31,4				26,7	28,9						22
24	27,4	34,3	34,5			27,1	31,9				26,6	29,7				25,1	27						24
26	25,1	32,1	31,5			24,6	29,9	31,2			24,3	28	30,6			23,1	25,6						26
28	23,1	29,1	28,8			22,7	28,3	28,6			22,4	26,5	28,5			21,6	24,2	26,8					28
30	21,5	26,5	26,4			21	26	26,3			20,8	25,4	26,2			20,3	23	25,6					30
32	20,2	24,4	24,4			19,6	24	24,3			19,4	23,6	24,2			18,9	22	24					32
34	18,9	22,6	22,7	21,1		18,5	22,3	22,5	20,9		18,1	22	22,4			17,6	20,7	22,3					34
36		20,8	21,1	19,6		17,3	20,8	20,9	19,4		17,1	20,7	20,9	19,4		16,5	19,5	20,7					36
38			19,7	18,4			19,3	19,6	18,2		16,2	19,5	19,5	18,1		15,6	18,5	19,4	17,9				38
40			18,5	17,2				18,3	17		15,2	18,1	18,3	17		14,8	17,5	18,1	16,8				40
42				16,2				17,2	16			16,8	17,2	15,9		13,9	16,5	17	15,7				42
44				15,2					15				16,2	15			15,5	16	14,8				44
46									14,2				15,3	14,2				15,1	14				46
48					11,7									13,4				14,3	13,2				48
50					11,1					10,9				12,6					12,5				50
55										9,5					9,5							9,3	55
60																						8,1	60

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX




26m  
88°-45°



44-65m  
(1916-1)



81t



7m



360°



EN  
13000

m	44			47			53			65			m						
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°			
13	33,6															13			
14	33,1					30,3										14			
16	31					28,7			24,5							16			
18	28,7					27			23,5			15,5				18			
20	26,9	28,7				25,7	26,4		22,4			15,1				20			
22	24,9	26,8				24,2	25,4		21,6	22		14,7				22			
24	23,4	25,2				22,9	24,1		20,8	21,3		14,2				24			
26	22,1	23,9				21,9	23,1		20,1	20,7		13,8	14,2			26			
28	20,7	22,7				20,4	22,2		19,6	20,2		13,5	13,9			28			
30	19,7	21,5	23,9			19,1	21,4	22,8	18,7	19,7		13,1	13,6			30			
32	18,7	20,5	22,8			18	20,5	22,2	17,4	19,3		12,8	13,3			32			
34	17,5	19,6	21,7			17,1	19,8	21,6	16,3	18,8	19,7	12,6	13			34			
36	16,4	18,6	20,6			16	19,1	20,4	15,4	18,4	19,3	12,2	12,7			36			
38	15,4	17,6	19,3			15	17,9	19,1	14,6	18	18,8	11,8	12,5	12,9		38			
40	14,5	16,8	18	16,6		14,1	16,8	17,9	13,8	17,4	17,6	11,4	12,2	12,6		40			
42	13,8	16	16,9	15,6		13,3	15,8	16,8	15,4	13	16,3	16,5	11	11,9	12,4	42			
44	13	15,2	16	14,7		12,7	15	15,8	14,5	12,2	15,3	15,5	10,7	11,7	12,2	44			
46	11,4	14,4	15,1	13,9		12,1	14,2	14,9	13,7	11,6	14,4	14,7	13,4	10,3	11,5	12	46		
48		13,6	14,2	13,1		11,4	13,5	14,1	12,9	11	13,6	13,8	12,6	9,7	11,2	11,7	48		
50			13,5	12,4			12,7	13,3	12,2	10,5	12,9	13,1	12	9,2	10,8	11,6	50		
55				10,9				11,7	10,7		11,2	11,5	10,5	8	9,9	10,9	9,9	55	
60					8,1					7,8		10,1	9,2	7,1	9,1	9,6	8,7	60	
65										6,9			8,1	6,6	6,2	7,9	8,5	7,6	65
70														5,9		7,6	6,7		70
75																6	4,6		75
80																	4		80
84																		3,6	84

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu





Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



26m  
88°-45°



77-95m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95				m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°		65°
20	10													20
22	9,8													22
24	9,6					6,2				4,8				24
26	9,5					6,1				4,8				26
28	9,4					6,1				4,8				28
30	9,3	9,5				6				4,8				30
32	9,1	9,4				6				4,7				32
34	8,9	9,2				5,9	6,1			4,7	4,7			34
36	8,7	9				5,8	5,9			4,7	4,7			36
38	8,5	8,8				5,6	5,8			4,6	4,7			38
40	8,4	8,6				5,5	5,7			4,5	4,6			40
42	8,2	8,5				5,4	5,5			4,4	4,6			42
44	8,1	8,3	8,5			5,3	5,4			4,3	4,4			44
46	7,9	8,1	8,4			5,2	5,3			4,2	4,3			46
48	7,7	8	8,2			5	5,2	5,3		4,1	4,2			48
50	7,6	7,9	8,1			4,9	5,1	5,2		4	4,1	4,2		50
55	7	7,6	7,7			4,6	4,8	4,9		3,6	3,8	3,9		55
60	6,1	7,2	7,5	7,5		4,4	4,6	4,7		3,3	3,4	3,7		60
65	5,3	6,9	7,3	7		3,9	4,3	4,5	4,5	3	3,2	3,4		65
70	4,7	6,4	7	6,2		3,4	4	4,3	4,3	2,6	2,9	3,1	3,3	70
75	4	5,5	6,2	5,4		3	3,7	4	4,2		2,5	2,8	3	75
80		4,3	5,5	4,7		2,6	3,4	3,8	3,9			2,5	2,8	80
85				4,2	2,9	2,1	3	3,6	3,6				2,5	85
90					2,5		2,5	3,4	3,1					90
95					2,1			3,2	2,6					95
100									2,2					100

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



29m  
88°-45°



20-29m  
(1916-1)



81t



7m



360°



EN  
13000

m	20					23					26					29					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
8,1	70,7																					8,1
9	70,7					70,5																9
10	70,7					69,2					62,8					57						10
11	70,7					66,6					61,3					56,2						11
12	65,7					64,2					58,8					54,7						12
13	61,7	69,9				59,8					56,8					52,3						13
14	57,5	65				56,1	63,7				53,3					50,5						14
16	49,2	57				48,8	56				47,4	54,8				45,2	50,7					16
18	42,3	50,8				42,3	49,9				40,8	49,2				40,9	46,9					18
20	36,5	45,8	43			36,8	44,9				35,5	44,4				35,2	43,2					20
22	32	39,5	38,8			32,1	40,5	38,3			31,2	39,4	37,9			31	38,8					22
24		34,8	34,9			28,9	35,5	34,7			27,5	35,2	34,7			27,8	35,2	34,1				24
26			31,6			12,1	31,9	31,5			25	31,2	31,5			25,1	31,9	31,3				26
28			28,8	26,9			28,5	28,7			23,2	28,3	28,7			23	28,7	28,5				28
30				24,7			26,4	24,5			26	26,4				21,5	26,2	26,2				30
32				22,8			24,3	22,6				24,4	22,6			24,2	24,2	22,4				32
34				21,1				20,9				22,6	20,9			22,2	22,5	20,7				34
36								19,5					19,5				20,9	19,3				36
38													18,2				19,5	18				38
40					14,9								17					16,9				40
42					13,9													15,9				42
44										12,9												44
46																12,2						46
48																11,5					11,3	48
50																					10,7	50

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



29m  
88°-45°



32-41m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
10,6	51																					10,6	
11	51																						11
12	49,5					45,4					40,6												12
13	47,9					43,7					39,7					36,5							13
14	45,8					42,2					38,3					35,3							14
16	42,2	45,5				39,2					35,5					32,9							16
18	38,4	42,9				36	39,5				33,2	35,5				30,8							18
20	34,6	39,8				33,3	36,8				30,7	33,4				28,6	30,9						20
22	30	37,2				29,9	34,3				28,9	31,3				26,7	29						22
24	26,5	33,8	24			26,5	32,1				26	29,5				25	27,2						24
26	24,3	31,3	31			24	29,9	30,5			23,6	27,9				22,9	25,9						26
28	22,4	28,6	28,4			22,2	28,2	28,2			21,7	26,5	27,9			21,2	24,5	26,9					28
30	20,9	26	26,1			20,6	26	25,9			20,2	25,4	25,9			19,8	23,3	25,5					30
32	19,6	23,9	24,1			19,2	23,9	24			18,8	23,6	23,9			18,5	22,4	23,7					32
34	18,4	22,3	22,4	20,6		18,1	22,1	22,2			17,6	21,9	22,2			17,3	21	22					34
36		20,6	20,9	19,2		17,1	20,7	20,7	19		16,6	20,4	20,6			16,2	19,7	20,5					36
38			19,5	17,9			19,2	19,3	17,7		15,7	19,2	19,3	17,7		15,3	18,5	19,1					38
40			18,2	16,8			12,1	18,1	16,6		14,8	17,9	18,1	16,6		14,5	17,6	17,9	16,4				40
42				15,8				17	15,6			16,6	17	15,6		13,7	16,5	16,8	15,4				42
44				14,9				16	14,7				16	14,6		15,5	15,8	14,4					44
46				12,1					13,9				15,1	13,8		12,1	14,9	13,6					46
48									13,1					13,1			14,1	12,9					48
50					10,6									12,3			12,1	12,2					50
55									9						9								55
60															7,9							7,7	60
63																						7,1	63

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



29m  
88°-45°



44-65m  
(1916-1)



81t



7m



360°



EN  
13000

m	44					47					53					65					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
13,1	32,7																					13,1
14	32,3					29,7																14
16	30,4					28,2				24												16
18	28,2					26,7				23,1					15,2							18
20	26,6	28,3				25,3				22,1					14,8							20
22	24,7	26,6				23,8	25,2			21,2	21,6				14,5							22
24	23,2	25,1				22,5	24			20,5	21,1				14							24
26	21,8	23,8				21,5	22,9			19,7	20,5				13,7	14						26
28	20,3	22,7				20	22,1			19,1	20				13,3	13,8						28
30	19,1	21,5	24			18,7	21,3			18,3	19,6				13	13,5						30
32	18,1	20,5	22,9			17,6	20,4	22,3		17	19,2				12,7	13,2						32
34	16,9	19,7	21,9			16,6	19,7	21,5		16	18,7	19,6			12,5	12,9						34
36	15,9	18,6	20,3			15,6	19	20,2		15	18,2	19,3			12,1	12,7						36
38	14,9	17,7	19			14,6	17,9	18,8		14,3	17,8	18,6			11,6	12,4	12,7					38
40	14,1	16,8	17,8			13,8	16,8	17,6		13,4	17,4	17,4			11,1	12,1	12,6					40
42	13,4	16,1	16,7	15,2		13	15,8	16,5		12,6	16,3	16,3			10,8	11,9	12,4					42
44	12,7	15,2	15,7	14,3		12,4	15	15,6	14,1		11,9	15,2	15,3			10,4	11,7	12,2				44
46	12	14,4	14,9	13,5		11,8	14,3	14,7	13,3		11,3	14,3	14,4	13		10	11,5	12				46
48		13,5	14	12,8		11,2	13,5	13,9	12,6		10,8	13,4	13,6	12,3		9,4	11,2	11,8				48
50			13,3	12,1			12,7	13,1	11,9		10,3	12,7	12,9	11,6		8,9	10,7	11,6				50
55				10,6				11,5	10,4		8,4	11,1	11,3	10,2		7,8	9,8	10,7	9,6			55
60					7,6				9,2				10	8,9		6,9	9	9,5	8,4			60
65					6,7									7,9		6,1	7,8	8,4	7,4			65
70															5,5			7,4	6,5			70
75																		5,7				75
80																					3,7	80
85																					3,1	85

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



29m  
88°-45°



77-95m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77			89				95				m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	88°	83°		75°	65°
20	9,8													20
22	9,7													22
24	9,5					6,1				4,7				24
26	9,4					6				4,6				26
28	9,3					6				4,6				28
30	9,2	9,4				5,9				4,6				30
32	9,1	9,3				5,9				4,6				32
34	8,9	9,1				5,9	6			4,6				34
36	8,7	9				5,8	5,9			4,6	4,6			36
38	8,5	8,8				5,6	5,8			4,5	4,6			38
40	8,4	8,6				5,5	5,7			4,4	4,5			40
42	8,2	8,5				5,4	5,6			4,3	4,5			42
44	8	8,3	8,5			5,3	5,4			4,2	4,4			44
46	7,8	8,1	8,4			5,2	5,3			4,1	4,2			46
48	7,6	8	8,2			5	5,2			4	4,1			48
50	7,5	7,9	8,1			4,9	5,1	5,2		3,9	4,1			50
55	6,9	7,6	7,8			4,6	4,8	5		3,5	3,7	3,9		55
60	5,9	7,2	7,5	7,5		4,4	4,6	4,7		3,2	3,4	3,7		60
65	5,2	6,8	7,3	6,7		3,9	4,3	4,5		3	3,2	3,4		65
70	4,5	6,4	6,9	5,9		3,4	4	4,3	4,4	2,6	2,9	3,1	3,2	70
75	3,9	5,4	6,1	5,2		2,9	3,8	4,1	4,2		2,5	2,8	3	75
80		4,5	5,4	4,5		2,5	3,5	3,9	3,9			2,6	2,8	80
85				4			3	3,7	3,4				2,5	85
90					2,1		2,5	3,5	2,9					90
95								3,1	2,4					95
100									2					100

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



32m  
88°-45°



20-29m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	20					23					26					29					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
8,2	70,7																					8,2
9	70,7					66,3																9
10	70,4					65,9				60,2												10
11	69,8					64,2				59,2					53,8							11
12	65,1					62,2				57,4					52,6							12
13	60,9	68,2				58,2				55,8					50,6							13
14	56,6	63,5				54,3	62,1			52,5					49,1							14
16	47,7	55,8				47	54,7			46	54				43,7	49,3						16
18	41	49,7				40,4	48,8			39,7	48,2				39,3	46,3						18
20	35,5	44,8	41,8			35,2	44,1			34,5	43,5				33,8	42,6						20
22	31,2	39,3	38			30,8	40,1	37,3		30,4	39,2				29,7	38,4						22
24		34,5	34,5			27,8	34,9	34,1		26,8	35	33,8			26,7	34,5	33,2					24
26		12,1	31,2			12,1	31,1	31,1		24,5	31,1	31			24,2	31,3	30,6					26
28			28,5	24			28	28,4		22,7	28	28,4			22,3	28,2	28,2					28
30			26,1	24,1				26	23,9		25,7	26,1			20,8	25,6	25,9					30
32				22,2				24	22			24,1	22		12,1	23,7	23,9					32
34				20,6					20,4			22,3	20,4			21,8	22,2	20,2				34
36									19			20,7	19			20,6	18,8					36
38									17,7				17,8			19,3	17,6					38
40													16,6				16,5					40
42					13,3												15,5					42
44					12,4												14,5					44
46										11,5												46
48															10,9							48
50															10,3						10,1	50
53																					9,3	53

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



32m  
88°-45°



32-41m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
10,7	49,2																					10,7	
11	49,2																						11
12	48,2					43,7					39,6												12
13	47					42,3					39					35,3							13
14	45					41					37,5					34,3							14
16	41,6					38,2					35					32,1							16
18	37,3	42,6				34,9	38,6				32,8	34,7				30							18
20	33,5	39,6				32,1	36,2				30,2	33,1				28	30,3						20
22	29,1	37,2				28,9	33,7				28,4	31,2				26,1	28,5						22
24	25,8	33,6				25,6	31,7				25,5	29,4				24,5	26,8						24
26	23,7	30,8	30,2			23,2	29,4				23,1	27,9				22,3	25,6						26
28	21,9	28,2	28			21,4	27,6	27,5			21,2	26,5	27,1			20,5	24,2						28
30	20,4	25,7	25,8			19,9	25,6	25,6			19,7	25,3	25,3			19,2	23	24,8					30
32	19,2	23,7	23,8			18,6	23,5	23,6			18,4	23,6	23,6			17,9	22,1	23,2					32
34	18	22	22,1			17,5	21,7	21,9			17,2	21,8	21,8			16,7	20,8	21,7					34
36		20,4	20,6	18,7		16,5	20,3	20,4			16,3	20,2	20,3			15,7	19,5	20,2					36
38			19,2	17,5		18,9	19,1	17,3			15,4	18,9	19			14,8	18,3	18,8					38
40			18	16,4		17,4	17,9	16,2			14,5	17,7	17,8	16,1		14,1	17,3	17,6	15,9				40
42			12,1	15,4			16,8	15,2			16,5	16,7	15,1			13,3	16,3	16,6	14,9				42
44				14,5			15,8	14,3				15,8	14,2			15,2	15,6	14					44
46				13,6				13,5				14,9	13,4			14,1	14,7	13,2					46
48								12,7				12,1	12,7				13,9	12,5					48
50								12					12				13,1	11,8					50
55					8,7					8,5								10,4					55
60															7,4							7,2	60
65																						6,3	65

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX




**32m**  
88°-45°



**44-65m**  
(1916-1)



**81t**



**7m**



**360°**



**EN**  
**13000**

m	44					47					53					65					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
13,2	31,9																					13,2
14	31,7					28,7																14
16	29,8					27,5				23,2												16
18	27,8					26				22,4					14,6							18
20	26,3	27,8				24,6				21,5					14,3							20
22	24,5	26,5				23,2	24,7			20,6					14							22
24	23,1	25,1				21,9	23,5			19,8	20,6				13,6							24
26	21,7	23,8				20,9	22,6			19,1	20				13,3	13,6						26
28	20,1	22,8				19,5	21,9			18,5	19,6				13	13,5						28
30	18,7	21,6	23,8			18,2	21,1			17,7	19,2				12,7	13,2						30
32	17,7	20,5	22,9			17	20,3	22,1			16,5	18,9			12,4	12,9						32
34	16,5	19,7	21,5			16,1	19,5	21,1			15,4	18,4	19,1		12,2	12,6						34
36	15,5	18,7	20			15,1	18,9	19,8			14,5	17,9	18,9		11,8	12,4						36
38	14,5	17,7	18,7			14,2	17,8	18,5			13,8	17,5	18,1		11,3	12,2						38
40	13,8	16,9	17,5			13,3	16,8	17,3			13	17,1	17,1		10,8	11,9	12,4					40
42	13,1	16,1	16,5	14,8		12,6	15,8	16,3			12,2	16,1	16		10,4	11,6	12,2					42
44	12,4	15,3	15,5	13,9		12	14,9	15,3	13,7		11,5	15	15,1		10	11,4	12					44
46	11,7	14,3	14,6	13,1		11,5	14,1	14,4	12,9		10,9	14,1	14,2		9,6	11,2	11,8					46
48		13,4	13,8	12,4		10,9	13,3	13,6	12,2		10,4	13,2	13,4	11,9		9,1	11	11,6				48
50			13,1	11,7			12,5	12,9	11,5		10	12,5	12,7	11,2		8,6	10,5	11,4				50
55				10,3				11,3	10,1		8,1	10,9	11,1	9,8		7,5	9,6	10,5	9,2			55
60									8,9				9,8	8,6		6,7	8,7	9,3	8			60
65				6,2						6				7,6		5,9	7,6	8,2	7			65
70										5,3					5			7,3	6,2			70
75															4,4			5,5				75
80																					3,2	80
85																					2,8	85
88																					2,5	88

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu






Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



32m  
88°-65°



77-95m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95				m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	
20,1	9,5												20,1
22	9,4												22
24	9,2				5,9				4,5				24
26	9,1				5,8				4,5				26
28	9				5,8				4,5				28
30	9	9,1			5,7				4,5				30
32	8,9	9,1			5,7				4,5				32
34	8,7	8,9			5,7	5,8			4,5				34
36	8,5	8,8			5,6	5,7			4,5	4,5			36
38	8,3	8,6			5,5	5,7			4,4	4,5			38
40	8,2	8,4			5,4	5,6			4,3	4,5			40
42	8	8,3			5,2	5,4			4,2	4,4			42
44	7,8	8,1	8,3		5,1	5,3			4,1	4,3			44
46	7,6	8	8,3		5	5,2			4,1	4,2			46
48	7,4	7,8	8,1		4,9	5,1			4	4,1			48
50	7,3	7,7	8		4,8	5	5,1		3,9	4			50
55	6,6	7,4	7,7		4,5	4,7	4,9		3,5	3,7	3,9		55
60	5,7	7	7,4		4,3	4,5	4,6		3,2	3,4	3,7		60
65	4,9	6,6	7,2	6,4	3,8	4,3	4,4		2,9	3,2	3,4		65
70	4,3	6,2	6,7	5,6	3,2	4	4,3	4,3	2,5	2,9	3,1		70
75	3,7	5,3	5,9	4,9	2,8	3,7	4	4,1		2,5	2,9	3	75
80		4,4	5,2	4,3	2,3	3,4	3,8	3,5			2,6	2,8	80
85			4,6	3,7		2,9	3,6	3,1				2,6	85
90				3,2		2,3	3,4	2,6					90
95							3	2,2					95
97							2,7	2,1					97

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



35m  
88°-45°



20-29m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	20					23					26					29					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
8,3	69,2																					8,3
9	69,2					63																9
10	68,3					62,8					56,8											10
11	66					61,6					56,2					51,6						11
12	61,9					59,8					54,9					50,6						12
13	57,8					56,3					53,6					49,1						13
14	54,1	62				52,5	58,6				50,7					47,8						14
16	45,8	54,5				45,8	53,5				44,1	51,7				42,5	47,5					16
18	39,6	48,7				39,4	47,8				38,2	47,2				38,1	45,2					18
20	34,4	44				34,6	43,2				33,3	42,6				32,9	41,8					20
22	30,4	38,7	36,9			30,4	39,3	36,2			29,5	38,3				28,9	38,1					22
24		34	33,8			27,5	34,8	33,2			26,1	34,2	32,8			26,1	33,9					24
26		30,1	30,8			24,8	31	30,6			23,8	30,5	30,3			23,7	30,7	29,7				26
28			28,1				28,1	28			22,2	27,6	28			21,8	27,8	27,6				28
30			25,8	23,5				25,7				25,4	25,7			20,4	25,3	25,5				30
32				21,7				23,7	21,5			23,2	23,7			12,1	23,5	23,6				32
34				20,1				12,1	19,9				22	19,9			21,7	21,9				34
36				18,7					18,5				20,5	18,5			20,4	18,3				36
38									17,3					17,3			19	17,1				38
40									12,1					16,2			12,1	16				40
42														15,2				15				42
44					11,8													14,1				44
46					11,1																	46
48										10,3												48
50											9,7					9,7						50
52																9,2						52
55																					8,3	55

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



35m  
88°-45°



32-41m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
10,8	46,7																					10,8
12	46,1					42,2																12
13	45,1					41,1				37,5					34,4							13
14	43,5					40,1				36,3					33,6							14
16	40,4					37,4				33,9					31,7							16
18	35,8	41,4				34,1	37,8			31,7					29,7							18
20	32,1	38,8				31,1	35,6			29	32,3				27,6	30,1						20
22	28	36,2				28	33,3			27	30,4				25,6	28,4						22
24	24,9	32,9				24,9	31,5			24,4	28,6				23,9	26,8						24
26	22,8	29,9	29,3			22,5	29			22,1	27,2				21,8	25,5						26
28	21,2	27,5	27,2			20,8	27	26,7		20,4	25,6				20,1	24,2						28
30	19,8	25,1	25,4			19,4	25,1	24,9		19	24,4	24,6			18,7	23	24,1					30
32	18,6	23,1	23,5			18,1	23,1	23,3		17,7	23	23			17,5	22	22,6					32
34	17,5	21,5	21,8			17,1	21,3	21,6		16,6	21,2	21,5			16,4	20,8	21,2					34
36		20	20,3			16,1	19,9	20,1		15,7	19,6	20			15,4	19,4	19,8					36
38		12,1	18,9	17			18,6	18,8	16,8	14,9	18,4	18,7			14,6	18,2	18,5					38
40			17,7	15,9			17,3	17,6	15,7	14	17,2	17,5	15,6		13,8	17,1	17,4					40
42			16,7	15				16,5	14,7		16,1	16,5	14,7		13,1	16,1	16,3	14,5				42
44				14,1				15,5	13,9			15,5	13,8			15,2	15,4	13,6				44
46				13,3					13,1			14,6	13			14,1	14,5	12,8				46
48				12,5					12,3			13,8	12,3				13,7	12,1				48
50									11,7				11,7				12,9	11,5				50
55					8,2													10				55
60										6,9					6,9							60
65																					5,8	65
67																					5,5	67

mit 36 t Zentralballast  
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



35m  
88°-45°



44-65m  
(1916-1)



81t



7m



360°



EN  
13000

m	44			47			53			65			m						
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°			
13,3	30,9																13,3		
14	30,8					27,9											14		
16	29,1					26,9			22,6								16		
18	27,2					25,5			21,9			14,2					18		
20	25,8					24,2			21,1			14					20		
22	23,9	26,1				22,9	24,4		20,3			13,7					22		
24	22,5	24,8				21,4	23,3		19,5	20,3		13,4					24		
26	21	23,5				20,4	22,4		18,6	19,8		13,1					26		
28	19,5	22,6				19	21,6		17,9	19,4		12,9	13,3				28		
30	18,2	21,4				17,7	20,9		17,2	19		12,6	13				30		
32	17,1	20,4	22,2			16,6	20	21,7	16	18,6		12,3	12,8				32		
34	16	19,6	20,9			15,7	19,2	20,5	15	18,1		12,1	12,6				34		
36	15	18,6	19,6			14,7	18,6	19,2	14,2	17,6	18,6	11,7	12,3				36		
38	14,1	17,5	18,4			13,9	17,6	18,1	13,5	17,1	17,5	11,1	12,2				38		
40	13,4	16,6	17,2			13,1	16,5	17,1	12,7	16,7	16,6	10,6	11,9	12,3			40		
42	12,7	15,8	16,2			12,4	15,6	16	12	15,8	15,7	10,2	11,6	12,1			42		
44	12,1	15	15,2	13,5		11,8	14,7	15,1	11,3	14,8	14,8	9,8	11,4	12			44		
46	11,4	14,1	14,4	12,7		11,3	14	14,2	12,5	10,7	13,9	13,9	9,4	11,2	11,8		46		
48		13,2	13,6	12		10,7	13,2	13,4	11,8	10,3	13	13,2	8,9	11	11,6		48		
50			12,9	11,4			12,5	12,7	11,1	9,8	12,3	12,4	10,9	8,4	10,5	11,4	50		
55				9,9				11,1	9,7	8	10,8	10,9	9,5	7,3	9,4	10,3	8,8	55	
60				8,7					8,6			9,6	8,3	6,5	8,6	9,1	7,7	60	
65					5,7								7,3	5,8	7,5	8	6,7	65	
70					5										6	7,1	5,9	70	
75														3,9			5,2	75	
80																	4,6	80	
85																		2,4	85
89																		2	89

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



35m  
88°-65°



77-95m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95				m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	
20,2	9,3												20,2
22	9,2												22
24	9				5,7				4,4				24
26	8,9				5,7				4,4				26
28	8,9				5,7				4,4				28
30	8,9	8,9			5,7				4,4				30
32	8,8	8,9			5,6				4,3				32
34	8,6	8,8			5,6	5,7			4,3				34
36	8,4	8,8			5,6	5,6			4,3	4,3			36
38	8,3	8,6			5,4	5,6			4,3	4,3			38
40	8,1	8,4			5,3	5,6			4,2	4,3			40
42	7,9	8,3			5,2	5,4			4,1	4,3			42
44	7,7	8,1			5,1	5,3			4	4,2			44
46	7,4	8	8,2		5	5,2			4	4,1			46
48	7,2	7,8	8,1		4,9	5,1			3,9	4			48
50	7	7,7	8		4,8	5	5,1		3,8	4			50
55	6,4	7,4	7,7		4,5	4,7	4,9		3,5	3,7	3,9		55
60	5,5	6,9	7,4		4,3	4,5	4,7		3,2	3,4	3,6		60
65	4,8	6,5	7,2	6	3,7	4,3	4,5		2,9	3,1	3,4		65
70	4,2	6	6,5	5,3	3,1	4	4,3	4,3	2,4	2,8	3,1		70
75	3,6	5,2	5,8	4,6	2,6	3,7	4,1	3,7		2,5	2,9	3	75
80		4,3	5,1	4	2,2	3,4	3,9	3,2			2,6	2,7	80
85			4,5	3,5		2,9	3,7	2,7				2,3	85
90				3		2,3	3,4	2,3					90
95							2,9						95
98							2,6						98

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



38m  
88°-45°



20-29m  
(1916-1)



81t



7m



360°



EN  
13000

m	20					23					26					29					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
8,4	65,4																					8,4	
9	65,4																						9
10	64,9					59					53,9												10
11	62,8					58,2					53,7					48,8							11
12	59,3					56,7					52,8					48,1							12
13	55,4					53,7					51,7					47,1							13
14	52,1	59,7				49,9					49,3					45,9							14
16	44,3	53,3				43,6	52,3				42,6	49,8				40,9							16
18	38,5	47,6				37,7	46,8				37	46,2				36,3	43,4						18
20	33,5	43				33,2	42,3				32,4	41,7				31,5	40,5						20
22	29,7	38,4	35,8			29,2	38,6				28,8	37,8				27,8	37,4						22
24		33,5	32,9			26,5	33,9	32,2			25,6	33,6	31,9			25,2	33						24
26		30,1	30,3			24	30,2	29,8			23,4	30,1	29,4			22,9	29,9	28,9					26
28			27,8				27,5	27,6			21,8	27,3	27,3			21,1	27,1	26,8					28
30			25,5					25,3				25,2	25,3			19,8	24,8	25					30
32			12,1	21,1				23,4				23,2	23,4			12,1	23	23,2					32
34				19,6				21,6	19,3				21,7	19,3			21,3	21,5					34
36				18,2					18				20,2	18				20	17,8				36
38				16,9					16,8					16,8				18,7	16,6				38
40									15,7					15,7				17,5	15,5				40
42														14,8					14,6				42
44														12,1					13,7				44
46					10,4														12,9				46
48					9,9																		48
50										9,1													50
55																7,9						7,7	55
57																						7,3	57

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



38m  
88°-45°



32-41m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32			35			38			41			m			
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°
11	44,7															11
12	44,4					40,3										12
13	43,5					39,4			36,5			33				13
14	42,3					38,5			35,4			32,5				14
16	39,8					36,1			33,1			30,7				16
18	34,9	40,5				32,9	36,3		31,2			28,8				18
20	31,2	38,4				29,7	34,7		28,2	31,9		26,8	29,1			20
22	27,3	35,7				26,9	32,6		26,1	30,2		24,7	27,7			22
24	24,3	32,7				24	30,7		23,7	28,3		23,1	26,3			24
26	22,3	29,5				21,8	28,4		21,6	27		21,1	25			26
28	20,7	27,1	26,4			20,2	26,3	25,9	19,9	25,3		19,4	23,8			28
30	19,3	24,8	24,6			18,8	24,5	24,1	18,5	24	23,9	18,1	22,5			30
32	18,3	22,8	23			17,6	22,6	22,6	17,3	22,7	22,3	16,9	21,5	21,9		32
34	17,2	21,3	21,4			16,6	20,9	21,2	16,2	20,9	21	15,9	20,4	20,5		34
36		19,8	20			15,7	19,5	19,8	15,4	19,4	19,7	14,9	19	19,3		36
38		18,4	18,6	16,5		12,1	18,2	18,5	14,6	18,1	18,4	14,1	17,8	18,2		38
40			17,5	15,4			17	17,3	15,2	13,8	17	17,3	13,4	16,7	17,1	40
42			16,4	14,5				16,2	14,3		16	16,2	14,2	12,7	15,8	42
44				13,6				15,3	13,4		12,1	15,3	13,4		14,9	44
46				12,8				14,4	12,6			14,4	12,6		13,9	46
48				12,1					12			13,6	11,9		13,4	48
50				11,5					11,3				11,3		12,7	50
55													9,8		9,7	55
60					6,6					6,4						60
65													5,5			65
69															5,3	69

mit 36 t Zentralballast  
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX




38m  
88°-45°



44-65m  
(1916-1)



81t



7m



360°



EN  
13000

m	44			47			53			65			m				
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°	
13,4	30															13,4	
14	30															14	
16	28,4				26			21,6								16	
18	26,8				24,8			21			13,6					18	
20	25,4				23,5			20,3			13,4					20	
22	23,5	25,8			22,2	23,7		19,6			13,2					22	
24	21,9	24,5			20,8	22,8		18,9	19,6		12,9					24	
26	20,6	23,3			19,7	22		18	19,3		12,7					26	
28	19	22,4			18,4	21,2		17,3	18,9		12,5	12,8				28	
30	17,7	21,3			17,1	20,7		16,5	18,5		12,3	12,7				30	
32	16,7	20,3	21,6		16,1	19,7		15,5	18,1		12	12,6				32	
34	15,7	19,5	20,2		15,2	18,9	19,8	14,5	17,7		11,8	12,3				34	
36	14,7	18,6	19		14,3	18,2	18,6	13,7	17,1	18	11,4	12,1				36	
38	13,8	17,5	18		13,5	17,4	17,6	13	16,6	17	10,8	11,9				38	
40	13,1	16,4	16,9		12,7	16,3	16,6	12,3	16,2	16	10,3	11,6				40	
42	12,5	15,6	15,9		12	15,3	15,7	11,6	15,5	15,2	9,8	11,4	11,9			42	
44	11,9	14,8	15		11,5	14,4	14,8	11	14,5	14,4	9,4	11,1	11,7			44	
46	11,2	14	14,1	12,2	10,9	13,7	13,9	12	10,4	13,5	13,7	9	10,9	11,6		46	
48		13,1	13,3	11,6	10,4	13	13,2	11,4	9,9	12,7	12,9	8,5	10,7	11,4		48	
50		11,6	12,6	10,9		12,2	12,5	10,7	9,5	12	12,2	10,4	8,1	10,3	11,2	50	
55			11,1	9,6			10,9	9,4	8,4	10,5	10,7	9,1	7,1	9,2	10,1	55	
60				8,4				8,2			9,4	8	6,3	8,3	8,9	7,3	60
65											7		5,6	7,3	7,8	6,4	65
70				4,5				4,3			6,2			5,9	6,9	5,6	70
75								3,7				3,5			6,1	4,9	75
80												3				4,3	80
84																2	84

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu






Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



38m  
88°-65°



77-95m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95				m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	
20,4	8,9												20,4
22	8,8												22
24	8,7				5,5								24
26	8,6				5,5				4,2				26
28	8,6				5,5				4,2				28
30	8,6				5,4				4,2				30
32	8,5	8,6			5,4				4,2				32
34	8,4	8,6			5,4	5,4			4,2				34
36	8,2	8,5			5,4	5,4			4,2	4,2			36
38	8	8,4			5,3	5,4			4,2	4,2			38
40	7,9	8,2			5,2	5,4			4,1	4,2			40
42	7,7	8,1			5,1	5,3			4	4,2			42
44	7,4	8			5	5,2			4	4,1			44
46	7,2	7,8	8		4,9	5,1			3,9	4,1			46
48	6,9	7,7	7,9		4,8	5			3,8	4			48
50	6,7	7,5	7,8		4,6	4,9			3,8	3,9			50
55	6,1	7,2	7,6		4,3	4,6	4,8		3,4	3,7	3,8		55
60	5,3	6,7	7,3		4,1	4,4	4,6		3,1	3,4	3,6		60
65	4,6	6,2	7	5,5	3,5	4,2	4,4		2,9	3,1	3,4		65
70	4	5,8	6,3	4,8	3	3,9	4,2		2,4	2,8	3,1		70
75	3,4	5	5,6	4,2	2,5	3,6	4	3,4		2,5	2,9	2,8	75
80		4,2	4,9	3,7	2	3,4	3,8	2,8			2,6	2,4	80
85			4,3	3,2		2,8	3,6	2,4					85
90				2,7		2,3	3,1						90
95							2,7						95
98							2,5						98

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



41m  
88°-45°



20-29m  
(1916-1)



81t



7m



360°



EN  
13000

m	20			23			26			29			m			
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°
8,6	61,2															8,6
9	61,2															9
10	60,7				55,8			50,8								10
11	58,4				55,1			50,5			46,5					11
12	55,6				53,4			49,6			46					12
13	52,3				51			48,3			45					13
14	49,6	55,3			47,7			46,3			43,8					14
16	42,4	51,9			42,2	49,5		40,5	46,4		39,3					16
18	37	46,6			36,6	45,8		35,5	43,9		35	41,3				18
20	32,4	42,2			32,5	41,4		31,2	40,9		30,6	38,8				20
22	28,8	37,5			28,7	37,8		27,8	36,4		27,2	36,4				22
24		32,7	31,9		26,1	33,6	31,3		24,8	32,6		24,6	32,3			24
26		29,6	29,5		23,7	29,9	28,9		22,7	29,4	28,6		22,4	29,4	28,1	26
28			27,4			27,4	26,8		21,2	26,7	26,5		20,7	26,7	26	28
30			25,1			12,1	25			24,7	24,8		19,5	24,5	24,3	30
32			23,2	20,5			23			22,8	23,1		18,2	22,7	22,7	32
34				19,1			21,4	18,8			21,4			21,2	21,2	34
36				17,7				17,5			19,9	17,5			19,7	36
38				16,5				16,3			18,6	16,3			18,4	38
40								15,3				15,3			17,3	40
42								14,3				14,4			14,1	42
44												13,5			13,3	44
46															12,5	46
48															11,8	48
50				8,7												50
54								7,6								54
55												7,4				55
60															6,2	60

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



41m  
88°-45°



32-41m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
11	42,3																					11
12	42,1					38,7																12
13	41,5					38,1				35					31,8							13
14	40,4					37,4				34,1					31,4							14
16	38,1					35,2				32,2					29,7							16
18	33,4	38,4				32,1				30,4					28							18
20	29,9	36,6				28,8	33,8			27,3	31,1				26	28,1						20
22	26,3	34,1				26,1	31,9			25,1	29,5				23,8	27,1						22
24	23,5	31,7				23,3	30,1			22,8	27,8				22,1	25,7						24
26	21,6	28,6				21,2	27,9			20,8	26,5				20,2	24,4						26
28	20,1	26,4	25,7			19,7	25,7			19,2	24,7				18,6	23,3						28
30	18,8	24,2	23,9			18,3	24,1	23,5		17,9	23,3	23,2			17,4	22						30
32	17,7	22,3	22,4			17,2	22,2	21,9		16,8	22	21,7			16,3	20,9	21,3					32
34	16,7	20,8	21			16,3	20,6	20,6		15,8	20,4	20,4			15,3	19,9	19,9					34
36		19,5	19,7			15,4	19,2	19,4		14,9	18,9	19,2			14,4	18,5	18,8					36
38		18,1	18,4			12,1	18	18,2		14,2	17,7	18,1			13,6	17,3	17,7					38
40			17,2	15			16,9	17		13,4	16,7	17			13	16,2	16,7					40
42			16,2	14				16	13,8		15,7	15,9			12,3	15,3	15,8					42
44			15,2	13,2				15	13		14,6	15	12,9			14,5	14,8	12,7				44
46				12,5				14,2	12,2			14,2	12,2			13,6	14	12				46
48				11,8					11,6			13,4	11,5				13,2	11,3				48
50				11,1					10,9			12,6	10,9				12,5	10,7				50
55													9,5					9,3				55
60					6,1													8,2				60
65										5,1					5,1							65
70																					4,2	70

mit 36 t Zentralballast  
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



41m  
88°-45°



44-65m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	44					47					53					65					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°			
13,5	28,6																				13,5	
14	28,6																					14
16	27,2					25,2					20,8											16
18	25,7					24,2					20,4					13,2						18
20	24,5					23,1					19,8					13,1						20
22	22,4	24,8				21,8	23				19,2					12,8						22
24	20,8	23,6				20,2	22,4				18,5	19,1				12,6						24
26	19,5	22,5				19	21,7				17,5	18,8				12,5						26
28	18,1	21,5				17,8	20,9				16,7	18,6				12,3	12,5					28
30	16,8	20,6				16,6	20,3				16	18,2				12,1	12,4					30
32	15,9	19,6				15,6	19,4				15	17,8				11,8	12,4					32
34	14,9	18,8	19,6			14,8	18,5	19,2			14,1	17,4				11,6	12,2					34
36	14	18	18,5			13,9	17,8	18,1			13,3	16,8	17,5			11,3	11,9					36
38	13,2	16,9	17,4			13,1	17,1	17			12,6	16,2	16,5			10,6	11,8					38
40	12,5	15,9	16,5			12,4	16	16,1			12	15,7	15,5			10,1	11,5					40
42	12	15	15,6			11,8	15	15,3			11,3	15,1	14,7			9,6	11,3	11,8				42
44	11,4	14,2	14,7			11,2	14,1	14,5			10,7	14,1	13,9			9,1	11	11,6				44
46	10,8	13,4	13,9	11,9		10,7	13,4	13,7			10,2	13,3	13,2			8,8	10,8	11,5				46
48		12,7	13,1	11,2		10,2	12,7	12,9	10,9		9,7	12,5	12,6			8,3	10,6	11,4				48
50		11,9	12,4	10,6			12,1	12,2	10,3		9,3	11,8	12			7,8	10,2	10,9				50
55			10,9	9,2				10,7	9		8,3	10,4	10,5	8,7		6,9	9	9,7				55
60				8,1					7,9				9,2	7,6		6,1	8,1	8,6	6,8			60
65									6,9					6,7		5,4	7,2	7,6	6			65
70					4,1									5,9			6,2	6,7	5,3			70
75										3,3								6	4,7			75
80															2,6				4,1			80
83																			3,7			83

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



41m  
88°-65°



77-95m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95				m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	
20,5	8,7												20,5
22	8,6												22
24	8,4				5,4								24
26	8,4				5,3				4				26
28	8,4				5,3				4				28
30	8,4				5,3				4				30
32	8,3	8,4			5,3				4				32
34	8,2	8,3			5,3	5,3			4				34
36	8,1	8,3			5,3	5,3			4	4			36
38	8	8,3			5,2	5,3			4	4			38
40	7,9	8,1			5,1	5,3			4	4			40
42	7,7	8			5	5,2			3,9	4			42
44	7,3	7,9			4,9	5,1			3,8	4			44
46	7	7,8			4,8	5			3,8	3,9			46
48	6,8	7,6	7,9		4,7	4,9			3,8	3,9			48
50	6,5	7,5	7,8		4,6	4,9			3,7	3,8			50
55	5,9	7,2	7,5		4,3	4,6	4,8		3,3	3,6	3,7		55
60	5,1	6,6	7,3		4	4,4	4,6		3,1	3,3	3,6		60
65	4,4	6,1	6,8	5,1	3,4	4,2	4,4		2,8	3,1	3,3		65
70	3,9	5,6	6	4,4	2,8	3,9	4,2			2,8	3,1		70
75	3,3	4,9	5,3	3,8	2,3	3,6	4	3		2,5	2,9	2,4	75
80		4,1	4,7	3,3		3,3	3,8	2,5			2,6	2	80
85			4,2	2,8		2,8	3,3	2					85
90				2,4		2,2	2,9						90
95							2,5						95
99							2,2						99

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



44m  
88°-45°



20-29m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	20					23					26					29					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
8,7	57,8																					8,7	
9	57,8																						9
10	57,2					52,4					48,3												10
11	54,9					51,6					47,9					44							11
12	52,6					49,8					47,1					43,5							12
13	49,7					47,8					45,5					42,5							13
14	47,5					44,9					43,9					41,2							14
16	40,8	49,2				40,1	46,3				38,7	43,4				37,3							16
18	35,9	45,6				34,9	43,4				34,3	41,5				33,3	38,9						18
20	31,5	41,3				31	40,2				30,2	38,9				29,3	36,7						20
22	28,1	36,9				27,5	36,2				27	35,3				26	34,6						22
24		32,2	30,9			25	32,5				24,2	31,8				23,7	31,1						24
26		29,2	28,6			22,8	29	28			22,1	28,9	27,7			21,6	28,4						26
28			26,5				26,6	26			20,8	26,3	25,7			20	26	25,2					28
30			24,7				24,4	24,3				24,3	24			18,8	23,8	23,5					30
32			22,8					22,7				22,6	22,5			17,6	22,1	22					32
34				18,4				21				21				20,6	20,7						34
36				17,2				19,5	16,9			19,6				12,1	19,4						36
38				16					15,8			18,3	15,8				18,1						38
40				15					14,8				14,8				17	14,5					40
42									13,9				13,9				15,9	13,6					42
44													13					12,8					44
46													12,3					12,1					46
48																		11,4					48
50,2					8																		50,2
55										6,7													55
59															6								59
62																						5,3	62

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



44m  
88°-45°



32-41m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
11,2	40,4																					11,2
12	40,3					36,8																12
13	39,8					36,4					33,8					30,4						13
14	38,9					35,8					33,1					30,1						14
16	36,8					33,7					31,4					28,7						16
18	32,2	36,5				30,8					29,7					27						18
20	28,9	34,9				27,6	32,4				26,6	30,3				25,2						20
22	25,5	32,9				25	30,7				24,2	28,9				22,9	26,3					22
24	22,9	30,9				22,4	28,9				22,1	27,4				21,2	25,1					24
26	21,1	28				20,4	27,1				20,2	26				19,4	23,8					26
28	19,6	25,8	24,9			19	24,9				18,7	24,4				17,9	22,8					28
30	18,3	23,8	23,2			17,7	23,3	22,7			17,5	22,8				16,8	21,4					30
32	17,3	21,9	21,7			16,6	21,6	21,2			16,4	21,5	21			15,7	20,3	20,6				32
34	16,3	20,4	20,4			15,7	20	19,9			15,4	20	19,7			14,8	19,4	19,3				34
36		19,2	19,2			14,9	18,6	18,8			14,6	18,6	18,6			13,9	18,1	18,2				36
38		17,9	18			12,1	17,6	17,7			13,9	17,4	17,5			13,2	16,9	17,1				38
40			16,9	14,4			16,5	16,7			13,2	16,4	16,6			12,6	15,8	16,2				40
42			15,9	13,5			12,1	15,7	13,3			15,4	15,6			11,9	14,9	15,4				42
44			14,9	12,7				14,8	12,5			14,5	14,7	12,4		11,2	14,1	14,5				44
46				12				13,9	11,8				13,9	11,7			13,3	13,7	11,5			46
48				11,4				12,1	11,1				13,1	11,1				13	10,8			48
50				10,7					10,5				12,4	10,5				12,3	10,2			50
55									9,2					9,1					8,9			55
60					5,5														7,8			60
65					4,8					4,6					4,5							65
70															3,9						3,7	70
73																					3,4	73

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX




44m  
88°-45°



44-65m  
(1916-1)



81t



7m



360°



EN  
13000

m	44					47					53					65					m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°		
13,6	27,6																			13,6	
14	27,6																			14	
16	26,4					24,1				19,8										16	
18	25,1					23,3				19,4										18	
20	24					22,3				19					12,5					20	
22	21,9	24,3				21,1				18,5					12,3					22	
24	20,2	23,2				19,5	21,7			17,9	18,3				12,2					24	
26	18,9	22,2				18,3	21,1			16,9	18,1				12,1					26	
28	17,5	21,2				17,2	20,4			16,1	18				12	12				28	
30	16,4	20,4				16	19,8			15,4	17,7				11,7	12				30	
32	15,4	19,4				15	19			14,4	17,3				11,4	12				32	
34	14,5	18,6	19			14,2	18,1			13,5	17				11,2	11,8				34	
36	13,7	17,9	17,9			13,4	17,4	17,5		12,8	16,3				10,9	11,6				36	
38	12,9	16,7	16,9			12,7	16,7	16,5		12,2	15,6	15,9			10,3	11,4				38	
40	12,2	15,7	15,9			12	15,7	15,6		11,5	15,1	15			9,7	11,3				40	
42	11,7	14,7	15,1			11,4	14,7	14,7		10,9	14,6	14,2			9,2	11	11,4			42	
44	11,1	13,9	14,3			10,9	13,8	14		10,3	13,7	13,4			8,8	10,7	11,4			44	
46	10,5	13,2	13,6			10,4	13	13,3		9,8	12,9	12,8			8,4	10,5	11,2			46	
48		12,5	12,8	10,7		9,9	12,4	12,6		9,4	12,1	12,1			8	10,3	11,1			48	
50		11,7	12,2	10,1			11,8	12	9,8	9	11,4	11,6			7,5	10	10,5			50	
55			10,7	8,8				10,5	8,6	8	10,1	10,2	8,2		6,6	8,8	9,3			55	
60				7,7					7,5			9	7,3		5,9	7,8	8,3	6,3		60	
65									6,6			8	6,4		5,2	6,9	7,4	5,5		65	
70					3,5								5,6		6	6,6	4,9			70	
75					3,1					2,8						5,8	4,3			75	
80														2,1			3,8			80	
84																	3,4			84	

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu





Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



44m  
88°-65°



77-95m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95			m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	
20,6	8,3											20,6
22	8,2											22
24	8,1				5,1							24
26	8				5,1				3,9			26
28	8				5,1				3,9			28
30	8				5,1				3,9			30
32	8	8			5,1				3,9			32
34	7,9	8			5,1				3,9			34
36	7,8	8			5,1	5,1			3,9			36
38	7,7	8			5	5,1			3,9	3,9		38
40	7,6	7,9			4,9	5,1			3,8	3,9		40
42	7,4	7,8			4,8	5			3,8	3,9		42
44	7,1	7,7			4,7	4,9			3,8	3,9		44
46	6,8	7,6			4,7	4,9			3,7	3,8		46
48	6,5	7,4	7,7		4,6	4,8			3,7	3,8		48
50	6,2	7,3	7,7		4,4	4,7			3,6	3,7		50
55	5,6	7	7,4		4,1	4,5	4,7		3,3	3,6	3,7	55
60	4,8	6,4	7,1		3,8	4,2	4,5		3	3,3	3,5	60
65	4,2	5,8	6,4		3,2	4	4,3		2,8	3	3,3	65
70	3,7	5,3	5,7	4	2,7	3,7	4,1			2,8	3,1	70
75	3,1	4,7	5	3,4	2,2	3,4	3,9	2,5		2,4	2,9	75
80		3,9	4,5	2,9		3,2	3,6	2,1			2,6	80
85			3,9	2,5		2,6	3,1					85
90				2,1			2,7					90
95							2,3					95
98							2					98

mit 36 t Zentralballast  
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



47m  
88°-45°



20-29m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	20			23			26			29			m			
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°
8,8	53,9															8,8
9	53,9															9
10	52,7				49,3			45,3								10
11	50,8				48,3			44,7			41,4					11
12	49				46,5			43,7			40,7					12
13	46,6				45			42,3			39,8					13
14	45				42,5			41			38,6					14
16	38,7	45,7			38,5	43,4		36,5			35,3					16
18	34,2	42,9			33,6	40,8		32,5	38,6		31,8	36,4				18
20	30	39,5			30	38,4		28,7	36,3		28,2	34,5				20
22	26,9	35,7			26,7	34,9		25,8	33,6		25,1	32,5				22
24		31,3	30		24,3	31,8		23,2	30,4	24,9	22,8	29,8				24
26		28,3	27,7		22,2	28,5	27,1		21,2	27,9	23,2		20,9	27,3		26
28			25,7			26	25,2		19,9	25,4	21,8		19,3	25,2	24,4	28
30			24			24	23,5			23,5	20,5		18,2	23,2	22,8	30
32			22,5				22			21,9	19,2		17,1	21,5	21,3	32
34			20,8				20,7				18			20,1	20	34
36				16,6			19,2	16,3			12,1			18,7	18,9	36
38				15,5				15,3				15,2			17,8	38
40				14,5				14,3				14,3		16,7	14	40
42				12,1				13,4				13,4		15,6	13,1	42
44								12,6				12,6			12,4	44
46												11,9			11,7	46
48												11,2			11	48
50															10,4	50
55				6,4				6,1								55
60												5,3			5	60
64															4,5	64

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



47m  
88°-45°



32-41m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32			35			38			41			m						
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°			
11,3	37,6																11,3		
12	37,4					34,4											12		
13	36,8					34,1			31,3								13		
14	36					33,5			30,7				28,4				14		
16	34,4					31,8			29,3				27,3				16		
18	30,3					29,5			28				25,9				18		
20	27,4	32,5				26,5	30,7		25,3	28,3			24,3				20		
22	24,3	30,7				24,2	29,3		23,2	27,4			22	25,4			22		
24	21,8	29,1				21,8	27,6		21,2	26,1			20,5	24,3			24		
26	20,1	26,6				19,9	26,2		19,4	24,9			18,8	23,1			26		
28	18,7	24,6				18,5	24,2		18	23,5			17,4	22,3			28		
30	17,5	22,8	22,4			17,3	22,6	22	16,9	22			16,3	21			30		
32	16,6	21,1	21			16,2	21,1	20,6	15,8	20,7	20,3		15,3	19,8			32		
34	15,7	19,7	19,7			15,4	19,6	19,3	14,9	19,4	19,1		14,4	18,8	18,6		34		
36		18,5	18,6			14,6	18,3	18,2	14,1	18	17,9		13,6	17,7	17,5		36		
38		17,3	17,5			13,8	17,2	17,1	13,4	16,9	16,9		12,9	16,5	16,6		38		
40			16,6				16,2	16,2	12,7	15,9	16		12,3	15,5	15,7		40		
42			15,6	13			15,2	15,4		15	15,2		11,7	14,6	14,8		42		
44			14,7	12,3				14,5	12		14,1	14,4		10,9	13,8	14,1	44		
46			12,1	11,6				13,7	11,3			13,6	11,2		13,1	13,4	46		
48				10,9				12,9	10,7			12,9	10,6		11,9	12,7	10,3	48	
50				10,3					10,1			12,2	10			12	9,8	50	
55									8,8				8,8				8,6	55	
60																	7,5	60	
65					4,3					4								65	
70										3,4				3,4				3,2	70
75																		2,7	75

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



47m  
88°-45°



44-65m  
(1916-1)



81t



7m



360°



EN  
13000

m	44					47					53				65				m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	
13,8	25,8																		13,8
14	25,8																		14
16	24,9					23					19								16
18	23,7					22,2					18,6								18
20	22,8					21,3					18,1			12,1					20
22	21	23,3				20,3					17,5			11,9					22
24	19,4	22,5				18,8	21,1				16,9			11,8					24
26	18,2	21,6				17,7	20,6				15,9	17,3		11,7					26
28	16,9	20,7				16,6	19,9				15,1	17,2		11,6	11,6				28
30	15,7	20				15,5	19,3				14,4	16,8		11,3	11,6				30
32	14,9	18,9				14,6	18,7				13,5	16,5		11,1	11,6				32
34	14	18	18,4			13,8	17,7				12,7	16,3		10,9	11,5				34
36	13,2	17,3	17,3			13	16,9	16,9			12	15,5		10,6	11,4				36
38	12,4	16,2	16,3			12,3	16,2	15,9			11,4	14,7	15,3	10	11,2				38
40	11,8	15,2	15,4			11,6	15,2	15			10,8	14,1	14,5	9,4	11,1				40
42	11,3	14,3	14,6			11,1	14,3	14,2			10,2	13,6	13,7	8,9	10,8				42
44	10,7	13,5	13,8			10,6	13,4	13,5			9,7	12,8	12,9	8,5	10,5	11,2			44
46	10,2	12,8	13,2			10,1	12,7	12,8			9,2	12,1	12,3	8,1	10,3	11,1			46
48		12,1	12,5	10		9,6	12,1	12,2			8,8	11,4	11,7	7,7	10,1	10,6			48
50		11,5	11,9	9,6			11,5	11,6	9,2		8,4	10,7	11,1	7,3	9,8	10,1			50
55			10,4	8,4				10,3	8,1		7,5	9,5	9,9	7,7	6,4	8,6	8,9		55
60				7,4				9	7,2				8,8	6,8	5,7	7,6	7,9		60
65				6,5					6,3				7,8	6	5,1	6,7	7	5,1	65
70														5,3		5,9	6,3	4,4	70
75					2,6					2,3							5,6	3,9	75
80																		3,4	80
85																		2,9	85

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



47m  
88°-65°



77-95m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95			m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	
20,7	8											20,7
22	8											22
24	7,9				5							24
26	7,8				4,9				3,7			26
28	7,8				4,9				3,7			28
30	7,8				4,9				3,7			30
32	7,8	7,8			4,9				3,7			32
34	7,7	7,8			4,9				3,7			34
36	7,6	7,8			4,9	4,9			3,7			36
38	7,6	7,8			4,8	4,9			3,7	3,7		38
40	7,5	7,7			4,8	4,9			3,7	3,7		40
42	7,4	7,7			4,7	4,9			3,6	3,7		42
44	7	7,6			4,7	4,8			3,6	3,7		44
46	6,6	7,5			4,6	4,8			3,6	3,7		46
48	6,3	7,4	7,6		4,5	4,7			3,6	3,6		48
50	6	7,2	7,6		4,3	4,7			3,5	3,6		50
55	5,4	6,9	7,3		3,9	4,4	4,6		3,1	3,5		55
60	4,6	6,3	6,9		3,6	4,2	4,5		2,8	3,2	3,4	60
65	4	5,7	6,1		3,1	4	4,3		2,5	3	3,3	65
70	3,5	5,1	5,4	3,5	2,5	3,6	4,1			2,7	3	70
75	3	4,5	4,7	3		3,3	3,9	2,1		2,4	2,8	75
80		3,8	4,2	2,5		3	3,3				2,6	80
85			3,7	2,1			2,5	2,9				85
90								2,4				90
95								2				95

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



50m  
88°-45°



20-29m  
(1916-1)



81t



7m



360°



EN  
13000

m	20					23					26					29					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
8,9	50,8																					8,9	
9	50,8																						9
10	49,4					46,1																	10
11	47,6					44,8				42,1					38,7								11
12	46,1					43,3				41,1					37,8								12
13	44,1					42				39,7					36,9								13
14	42,7					39,9				38,7					35,9								14
16	37,2	42,9				36,4	40,2			34,8					33,2								16
18	32,9	40,4				31,9	38,2			31,3	36,3				30,1	33,9							18
20	29,1	37,7				28,6	36,1			27,7	34,3				26,9	32,3							20
22	26,1	34,9				25,5	33,2			25	32,3				24	30,5							22
24		30,7				23,3	30,6			22,6	29,5				21,9	28,4							24
26		27,8	26,8			21,4	27,6	26,2		20,7	27,2				20,1	26,2							26
28		25,3	24,9				25,2	24,4		19,4	24,9	24,1			18,6	24,4							28
30			23,2				23,3	22,7			23	22,5			17,6	22,4	22						30
32			21,7					21,3			21,5	21			16,5	20,8	20,6						32
34			20,4					20			12,1	19,8				19,5	19,3						34
36				15,9				18,8				18,6				18,3	18,2						36
38				14,9				12,1	14,6			17,6					17,2						38
40				14					13,7			16,5	13,6				16,3						40
42				13,1					12,9				12,9				15,3	12,5					42
44									12,1				12,1					11,9					44
46									11,4				11,4					11,2					46
48													10,8					10,6					48
50																		10					50
54																							54
55					5,7																		55
60										4,7					4,7								60
65																						3,8	65

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



50m  
88°-45°



32-41m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32			35			38			41			m					
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°		
11,4	35,4																11,4	
12	35,3					32											12	
13	34,5					31,7			29,3								13	
14	33,8					31,1			28,8				26,5				14	
16	32,3					29,7			27,8				25,6				16	
18	28,9					27,8			26,7				24,4				18	
20	26,4	30,6				25,2	28,7		24,3				23,1				20	
22	23,5	29				23,1	27,5		22,3	26,1			21	24,1			22	
24	21,1	27,5				20,9	26,2		20,6	25			19,5	23,2			24	
26	19,5	25,6				19,1	25		18,8	24			18	22,2			26	
28	18,2	23,9				17,8	23,2		17,5	22,9			16,7	21,4			28	
30	17,1	22,3	21,7			16,6	21,8		16,4	21,3			15,6	20,3			30	
32	16,2	20,6	20,3			15,6	20,4	19,8	15,3	20,1	19,6		14,7	19,1			32	
34	15,3	19,2	19			14,8	19	18,6	14,4	18,9	18,4		13,8	18,1	18		34	
36		18,1	17,9			14,1	17,7	17,5	13,7	17,6	17,3		13,1	17,1	16,9		36	
38		17	16,9			13,3	16,7	16,5	13,1	16,5	16,3		12,4	16	16		38	
40			16				15,8	15,7	12,4	15,5	15,5		11,8	15	15,1		40	
42			15,2				14,8	14,8		14,7	14,7		11,3	14,1	14,3		42	
44			14,4	11,6				14,1		13,9	13,9		10,5	13,4	13,6		44	
46			13,5	11				13,4	10,7			13,2	10,5		12,7	12,9	46	
48				10,4				12,6	10,1			12,6	10		12	12,3	9,6	48
50				9,9					9,6			11,9	9,5			11,7	9,1	50
55				8,6						8,4					10,3	8,1		55
60																7,1		60
65					3,7													65
70									2,9				2,9					70
75													2,4				2,2	75
77																	2	77

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX




50m  
88°-45°



44-65m  
(1916-1)



81t



7m



360°



EN  
13000

m	44				47				53				65				m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°		65°	
13,9	24,3																		13,9
14	24,3																		14
16	23,7					21,7				18									16
18	22,8					21				17,6									18
20	22					20,2				17,1				11,6					20
22	20,2	22,4				19,3				16,5				11,3					22
24	18,7	21,9				18	20,2			16				11,3					24
26	17,6	21,1				17	19,8			15,1	16,5			11,2					26
28	16,3	20,3				16	19,3			14,4	16,4			11,2					28
30	15,3	19,6				14,9	18,7			13,8	16,1			10,9	11,1				30
32	14,4	18,5				14	18,2			12,9	15,8			10,6	11,1				32
34	13,6	17,6				13,3	17,2			12,1	15,6			10,4	11				34
36	12,8	16,8	16,6			12,6	16,3	16,2		11,5	14,9			10,1	10,9				36
38	12,1	15,9	15,7			11,8	15,6	15,3		10,9	14,2			9,5	10,8				38
40	11,5	14,8	14,8			11,2	14,7	14,5		10,3	13,5	13,9		9	10,8				40
42	11	13,9	14			10,7	13,8	13,7		9,8	13	13,1		8,5	10,5				42
44	10,5	13,2	13,3			10,2	13	13		9,3	12,3	12,4		8,1	10,2	10,8			44
46	10	12,5	12,7			9,8	12,3	12,3		8,8	11,6	11,8		7,7	9,9	10,7			46
48		11,9	12,1			9,3	11,7	11,7		8,4	10,9	11,2		7,3	9,7	10,2			48
50		11,2	11,5	8,9		8,4	11,2	11,2		8,1	10,4	10,7		6,9	9,5	9,7			50
55			10,2	7,9				9,9	7,5	7,2	9,2	9,5	7,1	6,1	8,2	8,5			55
60				7				8,8	6,7		7,7	8,5	6,2	5,4	7,2	7,5			60
65				6,1					5,9			7,6	5,5	4,8	6,4	6,7	4,6		65
70														4,9	5,6	5,9	3,9		70
75					2									4,3		5,3	3,4		75
80																	3		80
83																	2,5		83

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu






Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



50m  
88°-65°



77-95m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77										m	
	88°	83°	75°	65°	88°	89 83°	75°	88°	95 83°	75°		
20,8	7,6											20,8
22	7,6											22
24	7,5					4,7						24
26	7,4					4,6		3,5				26
28	7,4					4,6		3,5				28
30	7,4					4,6		3,5				30
32	7,4	7,4				4,6		3,5				32
34	7,4	7,4				4,6		3,5				34
36	7,4	7,4				4,6	4,7	3,5				36
38	7,3	7,4				4,6	4,7	3,5	3,5			38
40	7,3	7,4				4,6	4,7	3,5	3,5			40
42	7,2	7,4				4,5	4,7	3,5	3,5			42
44	6,8	7,4				4,5	4,6	3,5	3,5			44
46	6,4	7,4				4,5	4,6	3,5	3,5			46
48	6,1	7,2				4,4	4,5	3,5	3,5			48
50	5,8	7	7,4			4,1	4,5	3,4	3,5			50
55	5,1	6,7	7,1			3,7	4,3	4,5	3	3,5		55
60	4,4	6,1	6,6			3,3	4	4,3	2,6	3,2	3,4	60
65	3,8	5,4	5,8			2,8	3,8	4,1	2,4	2,9	3,2	65
70	3,3	4,8	5,1	3		2,3	3,4	4		2,7	3	70
75	2,8	4,2	4,4	2,5			3,1	3,6			2,8	75
80		3,6	3,9	2,1			2,8	3,1			2,6	80
85			3,4				2,3	2,6				85
90			3					2,2				90
91								2,1				91

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



53m  
88°-45°



20-53m  
(1916-1)



81t



7m



360°



EN  
13000

m	20					29					41				53				m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°		
9	46,6																			9
10	45,5																			10
11	44,1					35,7														11
12	42,9					35,1														12
13	41,2					34,2														13
14	39,9					33,3				24,6										14
16	35,3	40				31,2				23,8				16,9						16
18	31,6	37,6				28,8	31,5			22,8				16,5						18
20	27,9	35,4				26	30,4			21,7				16						20
22	25,2	33,3				23,3	28,8			20	22,5			15,4						22
24	12,1	29,7				21,3	27,3			18,8	21,8			15						24
26		27	25,9			19,6	25,4			17,4	21,1			14,3	15,6					26
28		24,7	24,1			18,1	23,8			16,2	20,4			13,7	15,5					28
30			22,4			17,1	22	21,3		15,2	19,6			13,3	15,3					30
32			21			16,2	20,4	19,9		14,3	18,4			12,4	15,1					32
34			19,8				19,2	18,7		13,5	17,5	17,3		11,7	14,9					34
36			12,1				18	17,6		12,7	16,6	16,3		11,1	14,3					36
38				14,2				16,6		12,1	15,6	15,4		10,5	13,6					38
40				13,4				15,7		11,5	14,6	14,5		10	13	13,3				40
42				12,6				14,9	11,8	11	13,8	13,8		9,5	12,5	12,6				42
44				11,8				14,1	11,2	10,4	13,1	13,1		9	11,9	12				44
46									10,6		12,5	12,4		8,6	11,3	11,4				46
48									10,1		11,8	11,8		8,2	10,6	10,8				48
50									9,5			11,3	8,5	7,9	10,1	10,3				50
55												10	7,5	7	9	9,1				55
59					4,5								6,7		7,5	8,1	5,7			59
65										3,3			5,9			7,3	5			65
68											2,9							4,4		68
75																			3,9	75

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



53m  
88°-65°



65-95m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	65				77				89			95			m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	88°	83°	75°	
18,4	11,2														18,4
20	11,2														20
22	10,9				7,4										22
24	10,8				7,3				4,5						24
26	10,6				7,2				4,5			3,3			26
28	10,6				7,2				4,5			3,3			28
30	10,3	10,7			7,2				4,5			3,3			30
32	10,1	10,6			7,2	7,2			4,5			3,3			32
34	9,9	10,6			7,1	7,2			4,5			3,3			34
36	9,8	10,5			7,1	7,2			4,5	4,5		3,3			36
38	9,2	10,5			7,1	7,2			4,4	4,5		3,3	3,3		38
40	8,7	10,4			7	7,2			4,4	4,5		3,3	3,3		40
42	8,2	10,2			6,9	7,1			4,4	4,5		3,3	3,3		42
44	7,8	9,9			6,5	7,1			4,4	4,5		3,3	3,3		44
46	7,5	9,6	10,3		6,2	7,1			4,4	4,4		3,3	3,3		46
48	7,1	9,4	9,7		5,8	7			4,3	4,4		3,3	3,3		48
50	6,7	9,2	9,2		5,5	6,8	7,1		4	4,4		3,3	3,3		50
55	5,9	8	8,1		4,9	6,5	7		3,5	4,2	4,3	2,8	3,3		55
60	5,2	7	7,2		4,2	6	6,2		3,1	4	4,2	2,4	3	3,1	60
65	4,7	6,2	6,3	4,1	3,6	5,3	5,4		2,6	3,8	4,1	2,1	2,8	3,1	65
70		5,5	5,6	3,5	3,1	4,6	4,7	2,6	2,1	3,4	3,8		2,6	2,9	70
75			5	3	2,7	4,1	4,1	2,1		2,9	3,3			2,7	75
80				2,6		3,5	3,6			2,6	2,8			2,3	80
85				2,2			3,1			2,2	2,3				85
90							2,7								90
91							2,6								91

mit 36 t Zentralballast  
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



56m  
88°-45°



20-41m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	20					29					41				m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	
9,1	43,1														9,1
10	42,4														10
11	41,3					32,6									11
12	40,3					32,2									12
13	38,8					31,5									13
14	37,7					30,7					22,8				14
16	33,8	37,4				29					21,9				16
18	30,5	35,4				27,2					21				18
20	27	33,5				24,7	28,4				20,1				20
22	24,4	31,7				22,2	27				18,8	20,8			22
24	12,1	28,8				20,4	25,8				17,9	20,3			24
26		26,4	25			18,8	24,2				16,7	19,8			26
28		24,3	23,2			17,5	23				15,5	19,3			28
30			21,6			16,5	21,3	20,5			14,5	18,7			30
32			20,3			15,6	19,7	19,2			13,7	17,7			32
34			19,1				18,5	18			12,9	16,8			34
36			18				17,4	17			12,2	16,1	15,7		36
38								16			11,6	15,1	14,8		38
40				12,6				15,2			11,1	14,2	14		40
42				11,9				14,4			10,6	13,4	13,2		42
44				11,3				13,7	10,4		10	12,7	12,5		44
46				10,6					9,9			12,1	11,9		46
48									9,4			11,4	11,4		48
50									8,9				10,8		50
55													9,7	6,9	55
60					3,8									6,1	60
65														5,4	65
70										2,1					70

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



56m  
88°-65°



53-74m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	53				65				74				m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	
16	15,7												16
18	15,3												18
20	14,8				10,6								20
22	14,3				10,4				7,8				22
24	13,8				10,2				7,7				24
26	13,4	14,6			10				7,6				26
28	13	14,6			9,9				7,6				28
30	12,7	14,5			9,7	10,1			7,6				30
32	11,9	14,2			9,6	10,1			7,6	7,6			32
34	11,2	14			9,4	10,1			7,5	7,6			34
36	10,6	13,6			9,3	10			7,5	7,6			36
38	10,1	13			8,8	10			7,4	7,6			38
40	9,6	12,5	12,8		8,3	10			7,4	7,6			40
42	9,1	12	12,1		7,8	9,8			7	7,6			42
44	8,6	11,5	11,4		7,4	9,5			6,6	7,6			44
46	8,2	10,8	10,8		7,1	9,2	9,7		6,2	7,5			46
48	7,8	10,2	10,3		6,7	9	9,2		5,9	7,4			48
50	7,5	9,7	9,8		6,4	8,8	8,8		5,6	7,2	7,5		50
55	6,7	8,6	8,7		5,6	7,7	7,7		4,9	7	7		55
60		7,6	7,7	5,1	5	6,7	6,8		4,2	6,2	6,1		60
65			6,9	4,5	4,4	6	6	3,5	3,7	5,4	5,3		65
70				3,9		5,3	5,3	3	3,2	4,7	4,7	2,4	70
75				3,4			4,7	2,5	2,7	4,1	4,1		75
80							4,2	2,1		3,5	3,6		80
85											3,1		85
88											2,9		88

mit 36 t Zentralballast  
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



59m  
88°-45°



20-50m  
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	20			29				41				50				m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°		75°	65°
9,2	39,1																	9,2
10	38,5																	10
11	37,5																	11
12	36,7					29,4												12
13	35,7					28,8												13
14	34,9					28				20,9								14
16	31,8	34,4				26,8				20,1				16				16
18	29	33				25,5				19,3				15,4				18
20	25,8	31,4				23,5	26,3			18,6				14,8				20
22	23,4	29,6				21,2	25,1			17,6				14,3				22
24	12,1	27,5				19,5	24,2			16,9	18,8			13,8				24
26		25,4	22,4			18	23			15,9	18,4			13,4	14,6			26
28		23,5	20,9			16,8	22			14,8	18			13,1	14,5			28
30			19,5			15,9	20,5			13,9	17,6			12,5	14,4			30
32			18,4			15	19	18,4		13,1	16,7			11,7	14,2			32
34			17,3				17,9	17,3		12,4	16			11,1	14			34
36							16,8	16,3		11,7	15,4	15		10,5	13,4			36
38							12,1	15,4		11,1	14,4	14,2		10	12,8			38
40				11,8				14,6		10,6	13,6	13,4		9,5	12,3	12,6		40
42				11,2				13,8		10,2	12,8	12,7		9	11,8	11,9		42
44				10,6				13,1		9,7	12,2	12		8,6	11,2	11,3		44
46				10				12,1	9,2		11,6	11,4		8,2	10,6	10,7		46
48											11	10,9		7,9	10	10,1		48
50												10,4		7,6	9,6	9,6		50
55													9,2	6,3	8,6	8,5		55
60														5,6		7,6	4,9	60
64					2,6									4,9		6,8	4,3	64
65														4,9		6,8	4,3	65
67														4,7			3,7	67
70																	3,7	70
75																	3,3	75
76																	3,2	76

mit 36 t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu